



PoliTacto Líquido

Suplementação de vitaminas e aminoácidos
para situações de estresse e intoxicações





PoliTacto Líquido é um suplemento vitamínico com aminoácidos destinado a aves, suínos, bovinos, ovinos, caprinos, equinos, cães e gatos, em várias fases da criação. Auxilia na homeostase dos animais submetidos a situações de estresse, tais como: alojamento, manuseio intenso, vacinações, medições, debicagem, desafios climáticos e sanitários, entre outras e também nas intoxicações e nos períodos de convalescença. Proporciona recuperação, manutenção do desempenho e melhora o bem-estar animal.



Níveis de garantia por Litro do produto

Vitamina B1(Mín.)	4.000 mg	Niacina (Mín.)	20 g
Vitamina B2 (Mín.)	1.500 mg	Ácido Fólico (Mín.)	100 mg
Vitamina B6 (Mín.)	2.000 mg	Metionina (Mín.)	47 g
Vitamina B12 (Mín.)	5.000 mcg	Lisina (Mín.)	20 g
Inositol (Mín.)	7.500 mg	Betaína (Mín.)	31 g

Modo de usar

Espécie/categoría	Fase de Criação	Quantidade
Frangos de corte	• todas as fases	• 2 ml/litro de água de bebida (uso contínuo).
Poedeiras	• todas as fases	• 1 ml/litro de água de bebida (uso contínuo).
Frangos / Poedeiras	• como coadjuvante	• 4 ml/litro de água de bebida.
Suínos	• leitões de 1 a 30 dias • leitões de 30 a 60 dias • matrizes	• 0,5 ml fornecido na boca, em dias alternados. • 1 ml fornecido na boca, em dias alternados. • 5 a 10 ml/animal/dia diluído em água de bebida durante 1 mês.
Bovinos	• bezerros • animais para produção ou exposição	• 5 ml/animal/dia diluído em água de bebida. • 10 ml/animal/dia diluído em água de bebida.
Ovinos e Caprinos	• animais jovens • ovelhas em aleitamento e reprodutores	• 1 a 2 ml/animal/dia diluído em água de bebida durante 1 mês, em dias alternados. • 2 a 3 ml/animal/dia diluído em água de bebida durante 1 a 2 meses, em dias alternados.
Equinos	• potros • animais jovens e adultos	• 3 a 5 ml/animal/dia diluído em água de bebida durante 3 meses, depois em meses alternados. • 10 ml/animal/dia diluído em água de bebida durante 30 dias, em dias alternados.
Cães e gatos	• animais em desenvolvimento ou aleitamento.	• 10 a 40 gotas diárias.

*A dosagem poderá ser alterada de acordo com a indicação do técnico responsável.

Conservação

Conservar em embalagem original, em local seco, fresco, arejado e ao abrigo da luz solar direta; fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Apresentações

- 12 litros (caixas contendo 12 frascos de 1 litro)
- 20 litros (caixas contendo 4 galões de 5 litros)



TACTO
NUTRIÇÃO ANIMAL

www.tactobiotec.ind.br

Tel 11 4655-3211

Av. Adília Barbosa Neves, 3.350 - Arujá - SP - 07413 000